



EXKLUZÍV ELEKTROMOS ÚTJELFESTÉSI MEGOLDÁSOK



BIZONYÍTOTT MINŐSÉG.
VEZETŐ TECHNOLÓGIA.

EXKLUZÍV ELEKTROMOS ÚTJELFESTÉSI MEGOLDÁSOK

STENCIL ES 500 LINELAZER™ ES 500

AKKUMULÁTOROS MŰKÖDTETÉSŰ
MECHANIKUS TOLHATÓ ÚTJELFESTŐ



NINCS MOTORHANG

Bármilyen feladatot, bármikor elvégezhet, nem lesz zavaró motorzaj.



NINCS MOTORFÜST

Lehetővé teszi belső terek vonalazását a termelés leállítása vagy megzavarása nélkül.



NINCS MOTORVIBRÁCIÓ

Tökéletes vonalak létrehozását teszi lehetővé az összes felületen, és kevésbé fárasztja a használat.



TIPIKUS FELHASZNÁLÁSOK



GYÁRAK ÉS RAKTÁRAK BELTÉRI VONALAZÁS

amelynek során a kipufogógáz nem megengedett



TEREMGARÁZSOK

ahol a kipufogógáz és a zaj zavarható lehet a **ZÁRT KÖRNYEZETBEN**



ÉJSZAKAI HASZNÁLAT

OLYAN KÜLTÉRI ÚTJELFESTÉS, ahol problémát okozhat a zaj, mint például parkolóban, utakon, útkereszteződéseken és repülőtereken



SPORTPÁLYÁK VONALAZÁSA

VONALAK ÉS EMBLÉMÁK felfestéséhez sportpályákon



LineLazer™ ES 500



Stencil ES 500



Cserélhető akkumulátorok

> ALKALMAZÁSOK ÉS ANYAGOK

Az akkumulátoros működtetés előnyeinek a kihasználásával együtt, a LineLazer ES 500 minden célra megfelel útjelfestő kicsi és közepes útjel-újrifestési munkákhoz. A kifejezetten a gyorsan száradó útburkolati festékekhez tervezett akkumulátoros működtetésű Stencil ES 500 tökéletesen egészíti ki bármely útjelfestő kivitelező flottáját, hogy kényelmesen legyen végezhető a festősablonos munka. Mindkét egység két DeWALT akkumulátorral és egy gyorsöltővel van ellátva, ami gyakorlatilag folyamatos munkavégzést tesz lehetővé!

> FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK

Nincs motorzaj, kipufogógáz és vibráció

- Jobb munkahelyi körülmények között, megszakítás nélkül végezze a munkáját.
- A kezelő fáradtságának a csökkentése tökéletes útjelek felfestése mellett

Csendes, megbízható munkavégzés

- Korlátlan működési idő elérése a cserélhető nagy kapacitású DEWALT FlexVolt™ akkumulátoroknak köszönhetően
- Azonnali útjelfestés maximum 38 liter festékkel*, két teljesen feltöltött akkumulátorral
- Két akkumulátorral történik a szállítása a folyamatos sablonnal festés és útjelfestés biztosítása érdekében
- Ventilátoros hűtésű gyorsöltő egy akkumulátor 60 perc alatti töltéséhez

Könnyebb manőverezhetőség

- Az elülső forgó kerék egészen a járdaszegélyig való útjelfestést tesz lehetővé, és megkönnyíti a nehezen hozzáférhető kanyaroknál a munkavégzést.
- Kúpos rögzítőcsap-kialakítás biztosít évekig tartó megbízható működést

* Maximum 23 literes fogyasztású a Stencil ES 500

EasyMark pisztolybeállítási rendszer

- Egyszerű vezetőjelölési rendszer
- Könnyen be/kikapcsolható szórópisztoly, elől/hátul
- Tökéletes szórópisztoly-beállítás – minden alkalommal

Kormányrúd kialakítása

- Módosítható kialakítás, amely optimális ergonómiai kialakítást biztosít a késznek, emellett csökkenti a vibrációt is, így egész nap kényelmesen használható.
- A formatervezett fogantyúk kényelmesen illeszkednek a kézbe

Hátsó rögzítésű tömlőtartó

- Egyszerű be-/kikapcsolás stencilézés munkákhoz



GRACO.COM/STRIPING

LINELAZER™ ES 1000

AKKUMULÁTOROS MŰKÖDTETÉSŰ
MECHANIKUS TOLHATÓ ÚTJELFESTŐ



LineLazer™ ES 1000



Akkumulátorrekesz



Beépített töltő

> ALKALMAZÁSOK ÉS ANYAGOK

Útjelfestés kipufogógáz és zaj nélkül? A nagy teljesítményű Lithium akkumulátorral ellátott LineLazer ES 1000 biztonságosan használható zárt térben, legyen szó bármilyen típusú feladatról.

> FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK

Nincs motorzaj, kipufogógáz és vibráció

- Végezzen el bármilyen feladatot bármikor, anélkül, hogy leállástól vagy üzemzavartól kellene tartania
- A használó kevésbé fárad ki és tökéletes vonalakat képes festeni bármilyen beltéri vagy kültéri felületen

Csendes, megbízható teljesítmény

- Karbantartást nem igénylő 12 V-os, 100 Ah-ás lítium akkumulátor
- Karbantartásmentes, lezárt akkumulátor, amely töltésenként akár 110 liter festék kiszórására elég
- Egy második akkumulátorral töltésenként akár 325 liter festék is kiszórható!

Beépített 230 V-os töltő

- Egyszerűen csatlakoztassa a beépített töltőrendszerrel való töltéshez.
- Korlátlan festési időhöz jut, ha helyhez kötött berendezéseknél használja, a 230 V-os fali konnektorhoz csatlakoztatva.

Exkluzív LineLazer™ ház

- Az iparág legjobb, kiegyensúlyozott váza egyenesebb vonalak felfestését teszi lehetővé
- Bővíthető a következőkkel: LineDriver, 55 literes tartály, EZ Bead™ rendszer, vezető, LaserGuide rendszerek és LED-es fény

DualComfort™ kormányberendezés

- Minden felhasználónak megfelelő és könnyen állítható
- Masszív, 4 csavaros kialakítás

EZ Align™ elülsőkerék-rendszer

- Az egyszerű első futóműbeállítás egyenes egységkövetést tesz lehetővé
- Intuitív kialakítás, aminek köszönhetően a gép kezeléséhez nincs szükség különleges eszközökre

EasyMark™ pisztolybeállítási rendszer

- Egyszerű vezetőjelölési rendszer
- Könnyen be/kikapcsolható szórópisztoly, elől/hátul
- Tökéletes szórópisztoly-beállítás – minden alkalommal

LINELAZER™ V ES 2000

AKKUMULÁTOROS MŰKÖDTETÉSŰ
MECHANIKUS TOLHATÓ ÚTJELFESTŐ



LineLazer™ V ES 2000



LineDriver ES



LiveLook Display

> ALKALMAZÁSOK ÉS ANYAGOK

Nagyobb kimeneti teljesítményre, kétpisztolyos működtetésre és funkciókra van szüksége az akkumulátoros működtetésű LineLazer használatakor? A LineLazer V ES 2000 működtetését ugyanolyan nagy kimeneti áramú lítium akkumulátor végzi, mint az ES 1000 esetében, mely Standard és HP Automatic sorozatú útjelfestőként áll rendelkezésre.

> LINELAZER V FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK



Nincs motorzaj, kipufogógáz és vibráció

- Végezzen el bármilyen feladatot bármikor, anélkül, hogy leállástól vagy üzemzavartól kellene tartania
- A használó kevésbé fárad ki és tökéletes vonalakat képes festeni bármilyen beltéri vagy kültéri felületen

Csendes, megbízható teljesítmény

- Karbantartást nem igénylő 12 V-os, 100 Ah-ás lítium akkumulátor
- Azonnal útjelfestés töltésenként akár 325 liternyi festékekkel

LiveLook™ kijelző és SmartControl™

- A feladat minden elemét követheti, mérheti és vezérelheti
- Valós idejű információk a tökéletes vonalú útjellekért

EZ Align elülsőkerék-rendszer

- Az egyszerű első futóműbeállítás egyenes egységkövetést tesz lehetővé
- Intuitív kialakítás, aminek köszönhetően a gép kezeléséhez nincs szükség különleges eszközökre

> LINELAZER V HP AUTOMATIC SERIES FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK



Automatikus festékszóró pisztolyos rendszer

- Nyomógombos kezelés a kezelő kifáradásának csökkentéséért és a pontos útjelfestésért (a szaggatott vonalakat is beleértve)
- Manuális, félig és teljes mértékben automatikus szórópisztolyok/módok

Auto-Layout™ II

- A SmartControl™ járás közben elvégzi a mérést és felfesti az előzetes jeleket
- Nincs szükség mérőszalagra vagy méretre vágott madzagokra
- Felére csökkenti a parkoló felfestéséhez szükséges időt

Hasznos feladatinformációk a J-Log rendszerrel

- Fedélzeti feladatinformációk a munka befejezésének igazolásához
- Az USB-re történő letöltésnek köszönhetően megőrizheti a feladatokkal kapcsolatos adatokat

A Standard sorozat összes funkcióját kínálja, valamint:

TERMÉKJELLEMZŐK

EGYSÉGEK - AKKUMULÁTOROS MŰKÖDTETÉSŰ SOROZAT

Stencil ES 500



LineLazer ES 500



LineLazer ES 1000



LineLazer V ES 2000



TERMÉKJELLEMZŐK

Rendelési szám – 1 mech. szórópisztoly	25U514	25U547	25U675	25U681
Rendelési szám – 2 mech. szórópisztoly	-	-	-	25U685
Rendelési szám – 1 autom. szórópisztoly	-	-	-	-
Rendelési szám – 1 autom. + 1 mech. szórópisztoly	-	-	-	-
Rendelési szám – 2 autom. szórópisztoly	-	-	-	-
Max. fúvókaméret – 1 pisztoly	0.021"	0.021"	0.025"	0.033"
Max. fúvókaméret – 2 pisztoly	-	-	-	0.025"
Max. anyagáram – l/perc (gpm)	1.8 (0.47)	1.8 (0.47)	2.3 (0.6)	4.1 (1.1)
Max. nyomás – bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Akkumulátor – Volt (Ah)	2 x 54V DeWALT® FlexVolt akkumulátor	2 x 54V DeWALT® FlexVolt akkumulátor	12 V lítium (100)	2x 12 V lítium (100)
Tömeg – kg (lb)	14 (31)	55 (121)	131 (288)	165 (364)

JELLEMZŐK

LiveLook kijelző				✓
Hidraulikus nyomásmérő	✓	✓	✓	
SmartControl™			✓	✓
FastFlush™			✓	
Endurance™ szivattyú	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
EZ Align™ rendszer			✓	✓
EasyMark rendszer		✓	✓	✓
QuickSelect™ szórópisztoly-kiválasztó			kézi	kézi
Hátulra szerelt szórópisztoly			✓	✓
DualComfort™ fogantyúrendszer			✓	✓
ProConnect	✓	✓	✓	
LineDriver kompatibilis*			Opcionális	Opcionális

ÖSSZETÉTEL

Fúvókák	286419	LL5317	LL5319	LL5319
		LL5419	LL5421	LL5421
Fúvókatartó	RAC V (243161)	RAC V (243161)	RAC V (243161)	RAC V (243161)
Szórópisztoly	Flex Plus™ (248157)	Flex Plus™ (248157)	Flex Plus™ (248157)	Flex Plus (248157)
Hosszabbítószár	40 cm (223718)	-	-	-
Tömlő	BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)	BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)	BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)	BlueMax™ II 3/8" x 6.7 m (124884)
Szivattyúszűrő	60 hálós (243984)	60 hálós (243984)	60 hálós (243984)	50 hálós (24V455)
Áramellátás	2 x 54V DeWALT® FlexVolt 6.0 Ah-ás akkumulátor, DeWALT® ventilátorhűtésű gyorstöltővel	2 x 54V DeWALT® FlexVolt 6.0 Ah-ás akkumulátor, DeWALT® ventilátorhűtésű gyorstöltővel	1x 12 V-os akkumulátor 230 V-os inverterrel, 30 cm-es kábelkészletet tartalmaz (EU,IT,DK,CH,UK)	2x 12 V-os akkumulátor 230 V-os inverterrel, 30 cm-es kábelkészletet tartalmaz (EU,IT,DK,CH,UK)
TSL	118ml (238049)	118ml (238049)	118 ml (238049)	118 ml (238049)



MÁRKAÍGÉRETÜNK

1926 óta az **innováció**, a **minőség** és az **A+ színvonalú szolgáltatások** álltak a Graco tevékenységének középpontjában.

Tapasztalja meg az innovációt

Fejlesztésközpontú hozzáállásunk olyan termékekben és berendezésekben jelentkezik, amelyek fejlett technológiájú funkciókkal, úttörő dizájnnal, kiváló teljesítménnyel és egyedülálló megbízhatóságukkal az ágazat élvonalát képviselik. Röviden, az innováció a jobb termékek záloga!

Minőséget építünk

Ön olyan kiváló minőségű termékekbe fektet, amelyek tervezésüknek köszönhetően évekig megbízhatóan teljesítenek. Emellett az ügyfeleinkkel együttműködve jobban megértjük, hogyan használják a termékeinket a terepen, és tapasztalataikat felhasználva fokozzuk azok teljesítményét és tartósságát.



A+ színvonalú szolgáltatás mindenkor

Az A+ színvonalú szolgáltatást a gyakorlatban is meg tapasztalhatja, amikor kapcsolatba lép valamelyik ügyfélszolgálatunkkal - bárhol is tartózkodik a világban. Meghallgatjuk Önt, és módszeresen, a lehető legrövidebb idő alatt kidolgozzuk a megoldást. A tisztesség és az ügyfélközpontúság vezérel minket, amelynek középpontjában az együttműködés és a kapcsolatok, nem pedig az ügyletek állnak.



Azért vagyunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseit és segítsünk megfelelő megoldást találni:

www.graco.com/contact

A Graco ISO 9001 tanúsítással rendelkezik.

©2022 Graco Distribution BV 300895HU-A 11/22. Nyomtatva Európában.

A jelen dokumentum írásos és képi tartalma a kiadás időpontjában rendelkezésre álló legfrissebb termékinformációkon alapul. A Graco fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

Minden más márkanév vagy védjegy azonosításra szolgál, és a tulajdonosok védjegye. A Graco szellemi tulajdonával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks oldalakra.